XX Jornadas de Ciencias, Tecnologías e Innovación
FOR/UNR SECRETARÍA DE CyT
UNR

# ESTUDIO DESCRIPTIVO DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PRONÓSTICO CLÍNICO DE LAS REHABILITACIONES PROTÉSICAS ORALES

**Aga, S.; Bugianessi, N.; Juretich, A.; Rosso, M.; Capetta, C.; Casabona, M.; Expósito, M.; Martínez, D.; Ruíz Aguilar, R.; Santa Cruz, A.; Sica, M.; Revigliono, M.; Ruíz, G**
**Facultad de Odontología de Rosario. Universidad Nacional de Rosario.**
**E-mail: gdelcruiz@gmail.com**

## INTRODUCCIÓN

El éxito de las rehabilitaciones protésicas orales depende de un equilibrio entre factores mecánicos, estéticos y biológicos. Variables como la higiene oral, el entorno salival, las comorbilidades sistémicas y los hábitos del paciente (bruxismo, tabaquismo) son determinantes para prevenir la formación de biofilm y garantizar la durabilidad del tratamiento protésico. En la rehabilitación oral, las prótesis tienen como objetivo restaurar piezas dentarias pérdidas con el objetivo de recuperar la función y la estética, además de preservar la salud bucal. Estas deben parecer naturales, ser funcionales y socialmente aceptables. Existen varios tipos de prótesis: removibles y fijas (parciales o totales). Las rehabilitaciones fijas son cementadas por el odontólogo, mientras que las removibles pueden ser retiradas por el paciente.

## OBJETIVOS

Identificar los factores que influyen en el pronóstico de las rehabilitaciones protésicas.
Establecer el nivel de riesgo asociado a patologías orales.
Analizar posibles relaciones con enfermedades sistémicas y hábitos en pacientes atendidos en la Carrera de Especialización en Prótesis Dentobucomaxilar (EPDBM-UNR)

## METODOLOGÍA

Se llevó a cabo un estudio descriptivo y longitudinal en una muestra de 50 pacientes atendidos en la Carrera de EPDBM sin que la condición de portación de prótesis dentales constituyera un criterio de inclusión o exclusión.
Se realizó una meticulosa búsqueda, recopilación e interpretación bibliográfica.
Se confeccionó una base de datos para registrar la información recabada de las historias clínicas, contemplando la etapa inicial del tratamiento

## RESULTADOS y DISCUSIÓN

**Variables Demográficas**: Prevalencia del sexo femenino con un **64% de los casos (n=32)**.
**Condiciones Protésicas e Higiene**: Un **56% (n=28)** no cuenta con antecedentes de rehabilitación protésica. Un **56% (n=28)** presenta adecuados hábitos de higiene oral. **Estado General**: Un **28% (n=20)** convive con patologías crónicas de tratamiento permanente y un **34% (n=17)** manifiesta hábitos perjudiciales activos (tabaquismo, mala alimentación o bruxismo).
**Evaluación del Riesgo Integrado**: La coexistencia de estos factores ubica al **30% (n=15)** de la población en un nivel de riesgo elevado.






## CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos que confirman la identificación de un grupo significativo con riesgo elevado, se puede Concluir la necesidad imperativa de un abordaje odontológico integral, preventivo y personalizado para optimizar el pronóstico de las diferentes rehabilitaciones protésicas.