XX Jornadas de Ciencias, Tecnologías e Innovación

FOR/UNR SECRETARÍA DE CyT — UNR

REHABILITACION POSTENDODÓNTICA MEDIANTE PROSTODONCIA FIJA: PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO

ROSENBERGER, Joaquín**; MARTÍNEZ,** Danilo**; REVIGLIONO,** Mónica**; RUÍZ,** Graciela.

Carrera de Especialización en Prótesis Dentobucomaxilar – FOR – UNR
correo electrónico: odmartinezdanilo@gmail.com

Palabras claves: rehabilitación postendodóntica; protodoncia fija.

INTRODUCCIÓN

La rehabilitación de dientes tratados endodónticamente constituye un desafío frecuente en prostodoncia fija, debido a la pérdida de estructura dentaria y a las modificaciones biomecánicas que pueden comprometer su resistencia y pronóstico. La selección del tratamiento restaurador debe considerar la cantidad y calidad del remanente dentario, la distribución de las cargas funcionales y la preservación de la mayor cantidad posible de tejido sano. En este contexto, la planificación individualizada resulta fundamental para determinar la estrategia restauradora más adecuada, considerando técnicas adhesivas, reconstrucciones coronarias y, cuando el remanente dentario es insuficiente, el empleo de anclajes intrarradiculares y restauraciones de cobertura total.

OBJETIVOS/HIPÓTESIS

Objetivo general:

Analizar los criterios para la rehabilitación postendodóntica en prostodoncia fija.

Objetivos específicos:

Analizar la indicación de anclajes intrarradiculares y el efecto férula;

Evaluar la influencia de las fuerzas oclusales en el pronóstico restaurador.

METODOLOGÍA / MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó la presentación y seguimiento de un caso clínico de rehabilitación de piezas dentarias tratadas endodónticamente mediante prostodoncia fija, en el ámbito de la Carrera de Especialización en Prótesis Dentobucomaxilar de la Facultad de Odontología de Rosario.
La planificación terapéutica se sustentó en la revisión de literatura científica reciente, considerando criterios biomecánicos y restauradores relacionados con la conservación del remanente dentario, el efecto férula, la indicación de anclajes intrarradiculares y la distribución de las fuerzas oclusales

RESULTADOS y DISCUSIÓN

El análisis del caso permitió valorar la importancia de conservar la estructura dentaria remanente y de realizar una restauración coronaria adecuada para favorecer la estabilidad y el pronóstico de la pieza tratada endodónticamente. Asimismo, se identificaron como factores relevantes la presencia de un efecto férula adecuado, la correcta distribución de las fuerzas funcionales y la selección individualizada del sistema restaurador. El seguimiento clínico permitió evaluar la adaptación y estabilidad de la rehabilitación, así como la respuesta de los tejidos.



Pac. Masc. – 33 años
Rehabilitación p. 1.3 y 1.4



Preparación preprotética













Alta definitiva



CONCLUSIONES

La rehabilitación postendodóntica requiere una planificación individualizada basada en la conservación del remanente dentario y en criterios biomecánicos. La presencia de un efecto férula adecuado y la selección racional de los anclajes intrarradiculares, cuando están indicados, contribuyen a mejorar la estabilidad y el pronóstico de la restauración. La distribución de las fuerzas oclusales constituye, asimismo, un factor relevante en el comportamiento funcional de la rehabilitación.